



mehr sport



قوانین مسابقات تیراندازی پنج رست

mehr sport

باشگاه مهر اسپورت

تهران

13 و 14 تیرماه 1398

1) شرایط عمومی ثبت نام :

- ثبت نام مسابقات از طریق وبسایت www.mehrsport.ir انجام می شود.
- مسابقات برابر با قوانین WRABF رشته 25 متر تفنگ بادی و **در دو کلاس لایت ورمینت و هوی ورمینت** برگزار شده و رعایت قوانین مسابقه از طرف کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
- رده بندی مسابقات به صورت انفرادی در هر کلاس جداگانه انجام خواهد شد. مدال و حکم قهرمانی برای سه نفر برتر هر کلاس و یک جام ویژه به نفر برتر مجموع امتیاز دو کلاس تعلق می گیرد.
- هزینه ثبت نام برای هر کلاس مبلغ 150.000 تومان بوده و باید در زمان ثبت نام به صورت آنلاین پرداخت شود.
- هزینه های ثبت نام مسابقه در صورت انصراف تیرانداز پس از مرحله ثبت نام **برگشت داده نمی شود.**

2) قوانین ایمنی

رعایت قوانین ایمنی از سوی تمامی شرکت کنندگان در محل مسابقه الزامی است. اطمینان از رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی مسئولیت تمامی شرکت کنندگان است و **نقض این قوانین و استانداردها قابل چشم پوشی نبوده و باعث دریافت اخطار یا سلب صلاحیت شرکت کنندگان خواهد شد.**

- تیراندازان ملزم به حمل سلاح خود بوسیله کیف یا جعبه تفنگ مناسب در محل برگزاری مسابقه هستند (شامل اماکن عمومی و میدان برگزاری مسابقه).
- هرگونه مسلح سازی ، نشانه روی و استفاده از سلاح (رفتار نا ایمن) ، خارج از زمان مسابقه و بازرسی تجهیزات مجاز نمی باشد. عدم رعایت این موضوع موجب سلب صلاحیت (DQ) تیرانداز می شود.
- تا زمان فراخوانی توسط مسئول میدان ، تیراندازان حق ورود به میدان مسابقه و خط آتش را ندارند.
- بعد از دستور فراخوان و ورود به میدان مسابقه ، **پانزده دقیقه زمان برای نصب تجهیزات (رست ، بادنما و ... به جز سلاح) اختصاص داده می شود و سپس بعد از تایید ایمنی و دستور مسئول میدان ، تیراندازان مجاز به قرار دادن سلاح بر روی میز خواهند بود.**
- پرچم ایمنی در همه حال باید بر روی سلاح باشد (انتقال به میدان و قرار دادن روی میز و ...) و تنها در زمان دستور شروع مسابقه می توان آن را برداشت.
- مسلح کردن سلاح تا زمان دستور شروع مسابقه توسط مسئول میدان مجاز نبوده و در صورت تخلف ، تیرانداز سلب صلاحیت (DQ) می شود.

- شلیک قبل از دستور شروع مسابقه و بعد از دستور پایان مسابقه (صدای سوت و دستور مسئول میدان) مجاز نمی باشد و به بدون اخطار **منجر به سلب صلاحیت تیرانداز (DQ)** خواهد شد.
- در زمان های توقف اضطراری (طبق دستورالعمل فرمان توقف اضطراری) ، همه تیراندازان ملزم به ایمن سازی سلاح های خود و دنبال کردن دیگر دستورات مسئول میدان خواهند بود.
- نظافت سلاح در زمان اجرای مسابقه مجاز نیست.
- انجام تنظیمات اساسی بر روی سلاح در زمان مسابقه مجاز نیست.
- بعد از شروع مسابقه ، تیراندازان مجاز به ترک میز نمی باشند. (این شامل شارژ سلاح نیز می شود)
- برگشتن تیرانداز به سمت تماشاگران و یا حرکات غیر ضروری مجاز نیست.
- در زمان بروز مشکل برای تجهیزات و یا اهداف ، با بالا بردن دست راست نسبت به آگاه سازی مسئول میدان اقدام نموده و دستورات بعدی مسئول میدان را دنبال نمایید.
- هرگونه تشویق و یا راهنمایی تیراندازان توسط تماشاگران یا دیگر تیراندازان مجاز نمی باشد.

(3) قوانین مسابقات : کلاس های مسابقات

1.3. کلاس لایت ورمینت تفنگ بادی

- هر نوع تفنگ بادی با عملکرد مسلح سازی دستی یا مکانیکی مجاز است. وزن آن نباید بیش از 4.762 کیلوگرم همراه با دوربین باشد.
- می توان از قنداق یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد.
- عملکرد مسلح سازی تفنگ می تواند به صورت فنریستون یا PCP باشد.
- استفاده از رگولاتورهای هوا ، وزنه های لوله ، تنش گیر لوله یا استابلایزرهای لوله مجاز است به شرطی که در مجموع کلی وزن مجاز تفنگ باشند.
- از رگولاتورهای هوا چنانکه که به عنوان قطعه جدا ناپذیر و داخلی باشد ، می توان استفاده کرد.
- تعویض مخزن هوا مجاز است به شرطی که به عنوان قطعه یدکی توسط تولید کننده تفنگ ساخته شده باشد.
- می توان از دوربین با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
- ثابت کردن بدنه (Action) و لوله به قنداق و اصلاح مجموعه ماشه (یا تعویض آن) مجاز است.
- استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست.
- قدرت تفنگ حداکثر 16.27 ژول (12 فوت بر پاوند) مجاز است .
- فاصله تیراندازی 25 متر است.
- کالیبرهای 177 ، 20 ، و 22. اینچ با استفاده از گیج کالیبر 22. اینچ امتیازدهی می شوند.

2.3. کلاس هوی ورمینت تفنگ بادی

- هر نوع تفنگ بادی با عملکرد شلیک دستی یا مکانیکی مجاز است و محدودیت وزنی {تفنگ} همراه با متعلقات (متعلقات شامل دوربین ، قطعات نصب شونده سر لوله و غیره) ، 6.803 کیلوگرم است.
- می توان از قنداق کارخانه یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد.
- می توان هر نوع بهینه سازی و اصلاح در تفنگ انجام داد و می توان از دوربین با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد .
- استفاده از رگولاتورهای هوا در صورتی که بخشی از تفنگ محسوب شوند ، مجاز است. استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست. استفاده از مازل بریک ، وزنه لوله یا تنش گیر لوله مجاز است.
- محدودیتی برای اندازه یا حجم مخزن هوا وجود ندارد تا زمانی که قدرت خروجی حداکثر 27.12 ژول باشد و مخزن جزئی از بدنه سلاح محسوب شود. (مخزن هوای جدا از بدنه تفنگ مجاز نیست و مخزن حتما باید بخشی از سلاح و در وزن کلی آن محسوب شود)
- فاصله تیراندازی 25 متر است.
- کالیبرهای 177 ، 20 ، و 22. اینچ با استفاده از گیج کالیبر 22. اینچ امتیازدهی می شوند.

(4) تجهیزات

ساجمه :

ساجمه تفنگ بادی باید از نوع ساجمه سربی در کالیبر های 177 ، 20 ، و 22. باشد.



رست ها

رست جلو باید تنها بخش جلویی تفنگ {بچه قنداق-Forearm} و رست عقبی بخش انتهایی تفنگ را پوشش دهد. هیچ کدام از رست ها نباید به میز یا تفنگ یا به یکدیگر متصل باشند. هر دو بخش باید مستقل از هم قابل حرکت باشند.



- **رست جلو (Front Rest):** به طور کلی، رست جلو محدودیتی از نظر وزن، مواد ساخته شده و یا نوع طراحی ندارد. رست جلو باید دارای کیسه شن از جنس نرم و منعطف باشد (این کیسه باید از جنس چرم و یا پارچه و پر شده با شن باشد). بخش جلویی تفنگ {بچه قنداق - forearm} نباید با هیچ بخشی از رست (به جز کیسه شن تماس داشته باشد) تنها می تواند با شاخص -Front Stop- که از آن برای مشخص کردن محل قرارگیری قبلی تفنگ استفاده می شود برخورد داشته باشد. انتهای بخش بچه قنداق {بخش کف و زیرین} باید به صورت کامل و صد در صد با سطح بالایی کیسه شن تماس داشته باشد. رست جلو می تواند دارای تنظیمات حرکتی عمودی و افقی باشد و برای انجام این کار می توان از هر نوع عملکردی استفاده کرد.

- **رست عقبی (Rear Rest):** می تواند یک کیسه یا چند کیسه محتوی شن یا ماسه باشد. کسبه پشتی می تواند ارتفاع دهنده عمودی (Vertical Spacer) داشته باشد به شرطی که دارای تنظیم کننده های افقی یا عمودی نباشد. ارتفاع دهنده نباید دارای هیچگونه برآمدگی باشد که بتوان آن را در بالای میز یا کیسه شن وارد کرد. کیسه شن ها نباید روی میز پیچ و مهر شوند. {نمی توان ارتفاع دهنده ها را به کیسه شن متصل کرد}

- **کیسه شن (Sand bag):** کیسه شن ها باید از جنس چرم یا الیاف پارچه و از شن پر شده باشند، کیسه شن باید منعطف و نرم بوده و ضخامت کل سطح آن نباید بیشتر از سه میلیمتر (0/12 اینچ) باشد و تنها پایه آن (بخش پایینی) می تواند برای ثبات و پایداری ضخیم تر باشد. ضخامت را می توان در درزها و شکاف های کیسه آزمایش کرد. کیسه های چرمی سفت، پلاستیکی یا چوبی که پوششی از چرم یا مواد دیگر دارند مجاز نیست. از سطوح ضد لغزش بر روی کیسه می توان استفاده شود. می توان از تالک {نوعی پودر} و یا ترکیب مواد یا نوارهای ضد لغزش برای کمک به حرکت بهتر تفنگ استفاده کرد.

مهار تفنگ :

زمانی که تفنگ بر روی رست ها قرار دارد نباید با بلند کردن آن ، رست جلو و یا عقبی نیز بلند شود. اگر رست جلویی/عقبی با تفنگ بلند شوند ، مجموعه تفنگ و رست ها باید بازرسی مجدد وزنی شوند تا وجود شرایط لازم مشخص شود {با توجه به قانون بخش قبلی که اتصال تفنگ به رست مجاز نمی باشد ، در این حالت شرکت کننده سلب صلاحیت خواهد شد}. همچنین می توان تفنگ را به عقب و جلو لغزاند تا مشخص شود که در رست چفت شده است یا نه.

نمی توان از رست جلویی یا پشتی برای جلوگیری از حرکت عقب نشینی تفنگ استفاده کرد. به صورت کلی هیچ کدام از تجهیزات شرکت کنندگان نمی تواند به میز متصل باشد. نوار روی کیسه شن مجاز است.

هدایت تفنگ :

همه تجهیزات و ابزاری که طراحی شده اند {مانند ابزاری که در تفنگ های ریلی-Railgun وجود دارد} تا تفنگ را بدون نیاز به نشانه روی مجدد برای هر شلیک به موقعیت {قبل از} شلیک برگرداند ، غیز مجاز محسوب می شود.

(5) بازرسی و چک تجهیزات :

بازرسی تجهیزات شامل چک قدرت خروجی سلاح ها در هر دو کلاس ، وزن مجاز سلاح و مشخصات قنفاق می باشد.

چک قدرت خروجی سلاح - قدرت خروجی سلاح های تیراندازان برای کلاس لایت ورمینت حداکثر 16.27 ژول و برای کلاس هوی ورمینت حداکثر 27.12 ژول مجاز است. سلاح ها برای هر دو کلاس مسابقه کرنوگرافی و بازرسی خواهند شد.

ساچمه های مورد استفاده برای آزمایش کرنوگرافی و قدرت سلاح ها به شرح زیر می باشد:

- کلاس لایت ورمینت : ساچمه JSB 8.44 برای کالیبر 4.5 و ساچمه JSB 15.89 برای کالیبر 5.5

- کلاس هوی ورمینت : ساچمه JSB 10.34 برای کالیبر 4.5 و ساچمه JSB 18.13 برای کالیبر 5.5

وزن مجاز سلاح ها :

- کلاس لایت ورمینت : حداکثر وزن مجاز 4.762 کیلوگرم به همراه متعلقات می باشد.

- کلاس هوی ورمینت : حداکثر وزن مجاز 6.803 کیلوگرم به همراه متعلقات می باشد.

جهت جبران خطای احتمالی ترازوهای دیجیتال) مقدار 28 گرم بیشتر از وزن مجاز مورد قبول می باشد.

مشخصات قنداق :

کلاس لایت ورمینت و هوی ورمینت : بخش جلویی قنداق {بچه قنداق} باید صاف یا نیم گرد باشد و عریض ترین بخش قنداق حداکثر باید 76.2 سانتیمتر (3 اینچ) یا کمتر باشد. این بخش می تواند یک قنداق ویژه {قنداق های بنج رست} یا قطعه ای صاف که به انتهای قنداق متصل شده است ، جنس آن می تواند از هر نوع ماده ای {چوبی ، فلزی ، پلیمری و ... } باشد. بخش پایینی انتهای قنداق که با کیسه شن عقبی در تماس است می تواند صاف یا نیم گرد باشد. اگر بخش زیرین انتهای قنداق صاف باشد ، عرض آن باید 25 میلیمتر (98. اینچ) یا کمتر باشد.

*در زمان بازرسی تجهیزات اگر سلاح تیرانداز تأیید نگردد ، می تواند دوباره فرآیند بازرسی را تکرار کند تا زمانی که راند مسابقه شروع نشده باشد. داوران در هر زمانی که تشخیص دهند می توانند بدون آگاهی قبلی تجهیزات تیراندازان را بازرسی و چک نمایند. در صورتیکه قدرت و وزن سلاح یا مشخصات دیگر تجهیزات مطابق با قوانین نباشد ، امتیازات آن کلاس یا مسابقه تیرانداز باطل می شود.

*بازبینی و رعایت این ویژگیها و انطباق آن با قوانین ، مسئولیت شرکت کنندگان است.

mehr sport